



SYCOWSKA GOSPODARKA KOMUNALNA
Spółka z o.o.

56-500 Syców, ul. Wrocławska 8, tel. 62 785 51 54, fax 62 785 51 66

NIP: 9111900467, Regon: 020204224, B.S. Oleśnica k-to: 84 9584 0008 2006 0601 2807 0001
KRS: 0000248217, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, S.R. Wrocław Fabryczna
Kapitał zakładowy: 15.626.000 PLN

Syców, dn. 07-04-2025 r.

PZ/650/2025



Sz. Pan Łukasz Kuźmicz

Burmistrz Miasta i Gminy Syców

Działając w imieniu SGK sp. z o.o. w Sycowie w załączeniu przekazuję informację z działalności spółki za 2024 r.

PREZES DZIEDZICZ
Dominik Kulok



SYCOWSKA GOSPODARKA KOMUNALNA
Spółka z o.o.

56-500 Syców, ul. Wrocławska 8, tel. 62 785 51 54, fax 62 785 51 66

NIP: 9111900467, Regon: 020204224, B.S. Oleśnica k-to: 84 9584 0008 2006 0601 2807 0001
KRS: 0000248217, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, S.R. Wrocław Fabryczna
Kapitał zakładowy: 15.626.000 PLN

Syców, dn. 07.04.2025 r.

PZ/651/2025

Sz. Pani Joanna Nowak

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sycowie

Działając w imieniu SGK sp. z o.o. w Sycowie w załączeniu przekazuję informację z działalności spółki za 2024 r.

PREZES ZARZĄDU

Dominik Kulok



SYCOWSKA GOSPODARKA KOMUNALNA

Spółka z o.o.

56-500 Syców, ul. Wrocławska 8, tel. 62 785 51 54, fax 62 785 51 66

NIP: 9111900467, Regon: 020204224, B.S. Oleśnica k-to: 84 9584 0008 2006 0601 2807 0001
KRS: 0000248217, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, S.R. Wrocław Fabryczna
Kapitał zakładowy: 15.626.000 PLN

INFORMACJA
Z DZIAŁALNOŚCI SYCOWSKIEJ
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SP. Z O.O. ZA 2024 R



**Informacja z działalności
Działu Energetyki Ciepłej
za 2024 r.**

Informacja z działalności Działu Energetyki Ciepłej za 2024 r.

W 2024 r. Dział Energetyki Ciepłej eksploatował 12 kotłowni o łącznej mocy zainstalowanej 6,516 MW, w tym 1 węglową o mocy 3,160 MW, 2 na biomasę o mocy 0,200 MW i 9 gazowych o mocy 3,156 MW.

Łączna powierzchnia ogrzewana – 62 569 m².

2024 r.

	Powierzchnia mieszkalna m ²	Moc zamówiona [MW]
Spółdzielnia Mieszkaniowa	43983	3,0682
Gmina Syców	1540	0,1420
Wspólnoty Mieszkaniowe	10576	0,7731
Razem	56 099	3,9833

	Powierzchnia użytkowa m ²	Moc zamówiona [MW]
Centrum Kultury	503	0,0478
Banki	1070	0,1400
Gmina Syców	2833	0,1839
Szkoły	2064	0,1200
Razem	6470	0,4917
Razem powierzchnia ogrzewana	62 569	4,4750

Kotłownie	Sprzedaż ciepła [GJ]		Moc zamówiona [MW]	
	2023 r.	2024 r.	2023 r.	2024 r.
Ogółem	19 685	19 007	4,4460	4,4460
Kaliska	7 841	7 702	1,9502	1,9502
Matejki	2 787	2 728	0,5710	0,5710
Szczodrów	480	463	0,0800	0,0800
Mickiewicza 21	3 957	3 866	0,9045	0,9045
Mickiewicza 17c	226	200	0,0500	0,0500
Środkowa 1	1 584	1 481	0,3535	0,3535
Komorowska	756	721	0,1800	0,1800
Tęczowa	1 091	995	0,1680	0,1680
Pl. Wolności 7	286	243	0,0598	0,0598
Pl. Wolności 12	61	60	0,0100	0,0100
1-maja 3	242	229	0,0390	0,0390
Wielowieś 1E	374	319	0,0800	0,0800

Wykonane inwestycje i remonty w EC

Kotłownia Kaliska i węzły ciepłne.

1. Rewizja wewnętrzna i zewnętrzna kotłów przeprowadzona przez Urząd Dozoru Technicznego z Ostrowa Wlkp .
2. Remonty i przeglądy całej kotłowni wraz z węzłami ciepłowniczymi podczas postoju technicznego w II kwartale roku.
3. Modernizacja układów automatycznej regulacji i sterowania pompą wody sieciowej zaworu regulacji podmieszania wody do sieci oraz przepływu przez kocioł Krm 1,36 MW wraz z dokumentacją techniczną.
4. Wymiana zbiorników CWU na węzłach

Pozostałe kotłownie.


1. Przeglądy i konserwacje kotłów, instalacji gazowych przeprowadzone przez serwisy techniczne uprawnione do przeprowadzenia tego rodzaju robót.
2. Przeglądy instalacji kominowych, ciągów spalin oraz wentylacji przeprowadzonych przez firmę kominiarską
3. Wymiana oprzyrządowania gazowego- presostat i sterownik kotła na kotłowni Środkowa

Zestawienie wszystkich kotłowni SGK Sp. z o.o. wraz podstawowymi parametrami źródeł ciepła i ogrzewanych budynków.


Kotłownie Z. E. C . 2024

p.	Kotłownia	Rok produkcji	Typ	Moc	Rodzaj	Zużycie	Produkcja	Powierzchnia	Ilość	Ilość
		Kotła	Kotła	Kotłów	Opalu	Opalu	Ciepła	Ogrzewana	Opalu	GJ/m2/rok
				(kW)		(t,m3 ,l)	GJ	m2	Na GJ	
1	Kaliska całość	1988	WCO- 80	900	Węgiel kamienny	679,0	8 599,0	22 819	0,0790	0,19
		1988	WCO- 80	900						
		1989	KR- 1,36	1360						
a	Kaliska c.o						4 432,8			
2	Mickiewicza 23	1998	Buderus G-524	628	GZ-E	140	3 866,0	14 873	36,2576	0,26
		1998	Buderus G-524	628		172,0				
3	Komorowska 2b	1998	Buderus G424	314	GZ-E	27 009,0	721,0	3 334	37,4605	0,22
4	Matejki	2021	VITOCROSSAL 200-W,	622	GZ-E	62 595,0	2 728,0	10 634	22,9454	0,26
5	Szczodrów	2022	KIPI	100	Pellet	32,9	463,0	866	0,0711	0,53
5	Tęczowa	2022	VITODENS 200W	99	GZ-E	31 296,0	995,0	2 417	31,4533	0,41
		2022	VITODENS 200W	99						
7	Mickiewicza 17c	1994	Viessmann	70	GZ-E	6 512,0	200,0	685	32,5600	0,29
8	Pl.Wolności 12	1996	De Dietrich DTG K11	36	GZ-E	2 362,0	60,0	116	39,3667	0,52
9	Pl.Wolności 7	1995	Torus	100	GZ-E	8 460,0	243,0	609	34,8148	0,40
0	1-GO Maja 3	2017	Viessman	60	GZ-E	5 933,0	229,0	399	25,9083	0,57
1	Środkowa 1	1997	De Dietrich DTG-350	300	GZ-E	49 875,0	1 481,0	5 820	33,6766	0,25
		2009	De Dietrich DTG-330	200						
2	Wielowieś 1 E	2022	KIPI	100	Pellet	25,8	319,0	699	0,0808	0,5


Wykres nr 1 przedstawia jednostkowe zapotrzebowanie energii cieplnej budynków zasilanych z poszczególnych kotłowni. [Wskaźnik GJ/m²/rok]



Wykres nr 2 przedstawia wskaźnik produktywności - jest to ilość wyprodukowanego ciepła wyrażona w GJ przypadająca na 1 MW nominalnej wydajności urządzeń zainstalowanych.



SPRZEDAŻ CIEPŁA [GJ] W LATACH 2006-2024




Informacja z działalności Działu Usług Komunalnych i Zaopatrzenia w 2024 r.

Nazwa usługi	J.m.	Wykonanie		Wzrost	Spadek
		2023	2024		
I. Wywóz odpadów komunalnych- nieruchomości zamieszkałe	t	5335,01	5663,62	328,61	-
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	t	2934,40	2671,88	-	262,52
Opakowania ze szkła	t	335,82	348,58	12,76	-
Zmieszane odpady opakowaniowe	t	425,66	490,20	64,54	-
Opakowania z papieru i tektury	t	182,42	201,34	18,92	-
Odpady wielkogabarytowe	t	252,06	407,18	155,12	-
Odpady ulegając biodegradacji	t	1204,65	1317,46	112,81	-
Popioły	t	0	226,98	226,98	-
II. Wywóz odpadów komunalnych - nieruchomości niezamieszkałe	t	792,84	767,26	25,58	-
III. Odpady zebrane na PSZOK	t	1586,25	1985,93	399,68	-
Odpady betonu, gruzu ceglanego	t	508,71	647,87	139,16	-
Odpady ulegające biodegradacji	t	469,22	579,32	110,10	-
Odpady wielkogabarytowe	t	363,97	459,14	295,17	-
Zużyte opony	t	42,09	60,28	18,19	-
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne	t	38,45	44,84	6,39	-
Opakowania ze szkła	t	2,42	9,66	7,24	-
Opakowania z papieru i tektury	t	73,59	84,76	11,17	-
Odpadowa papa	t	10,72	17,38	6,66	-
Tekstylia	t	1,55	2,72	1,17	-
Metale	t	10,34	18,2	7,86	-
Farby, tłuszcze, farby drukarskie,	t	7,19	8,2	1,01	-
Opakowania z tworzyw sztucznych	t	54,2	48,37	-	5,83
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603	t	1,92	3,32	1,4	-
Leki inne niż wymienione w 200131	t	0,55	0,59	0,04	-
Zużyte oleje	t	1,33	1,28	-	0,05
Sprzęt do wywozu					
Smieciarka SCANIA P320 EKOCELL	szt.	1	1	-	-
Smieciarka MERCEDES AXOR	szt.	1	1	-	-
Smieciarka VOLVO FM SM 200	szt.	1	1	-	-
Kontenerowiec MAN 14.220 Meiller	szt.	1	1	-	-
Sam. Ciężarowy MAN L2000 wywrotka	szt.	1	1	-	-
Hakowiec MAN 26.400 Multilift	szt.	1	1	-	-
Śmieciarka MAN 26.320 Haller	szt.	1	1	-	-
Śmieciarka Mercedes AXOR Faun	szt.	0	1	1	-
Smieciarka MAM 26.320 Zoeller	szt.	1	1	-	-
IV. Nieczystości płynne	m³	21791	27690	5899	-
Sprzęt do wywozu:					
MAN 18.280 pojazd asenizacyjny	szt.	1	1	-	-
MERCEDES ATEGO 1224	szt.	1	1	-	-
VOLVO FE asenizacyjny	Szt.	1	1	-	-

V. Oczyszczanie ulic	m²	108,6 tys.	108,6 tys.	-	-
Sprzęt:					
Zamiatarka VOLVO FL615 Schorling	szt.	1	1	-	-
Zamiatarka DAF Johnston	szt.	1	1	-	-
Samochód dostawczy IVECO 35c10	szt.	1	0	-	1
Samochód ciężarowy IVECO 5015	szt.	0	1	1	-
VI. Cmentarz Komunalny					
powierzchnia ogółem	ha	4,45	4,45	-	-
ilość miejsc na cmentarzu	m-c	6 524	6524	-	-
ilość pochowanych	osoby	109	110	1	-
ilość miejsc zajętych	m-c	4592	4643	51	-
VI. Cmentarz wojenny					
ilość mogił	szt.	177	177	-	-

Ilość odebranych nieczystości płynnych w latach 2011-2024:



W ostatnich lat ilość wywożonych nieczystości systematycznie wzrasta- w roku 2024 o 27% W porównaniu do roku 2023. Jest to spowodowane zarówno dokonywaniem przez Urząd Miasta i Gminy w Sycowie kontroli właścicieli nieruchomości, jak i wzrostem poziomu świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa.

Masa odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych 2015-2024:


Rodzaj odpadu	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	zmiana 2024/2023
Zmieszane odpady komunalne	2924,92	3031,66	3169,22	3198,66	3108,80	3119,82	3125,22	2982,40	2934,40	2671,88	-8,95%
Opakowania ze szkła	293,20	341,70	334,64	327,44	310,92	344,70	374,44	396,56	335,82	348,58	3,80%
Zmieszane odpady opakowaniowe	273,42	341,78	347,94	404,31	426,22	444,18	456,52	443,64	425,66	490,20	15,16%
Opakowania z papieru i tektury	20,48	3,98	70,84	86,24	163,85	165,44	184,30	190,86	182,42	201,34	10,37%
Odpady wielkogabarytowe	112,54	180,38	183,66	195,14	265,10	333,40	378,68	267,26	252,06	407,18	61,54%
Odpady ulegające biodegradacji	110,88	246,88	449,56	571,96	772,44	1171,84	1153,02	1176,30	1204,65	1317,46	9,36%
Popioły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,98	-
	3735,44	4146,38	4555,86	4783,75	5047,33	5579,38	5672,18	5457,02	5335,01	5663,62	6,16%

W roku 2024 o 9,85 % w stosunku do roku poprzedniego zmalała masa zmieszanych odpadów komunalnych, co jest skutkiem wprowadzenia selektywnej zbiórki popiołów.

Po latach 2022 i 2023 z mniejszą masą odebranych odpadów wielkogabarytowych, w roku 2024 ich masa znacznie się zwiększyła- może to mieć związek zarówno z większym poziomem konsumpcji (zakup nowych mebli), jak i z ustabilizowaniem się cen na rynku opału.

Warto zauważyć jak zmienia się masa odbieranych odpadów bio- w roku 2015 odebraliśmy ich 110,88 ton, natomiast w 2024 już 1317,46 ton. Wzrost masy tych odpadów miał kluczowy wpływ na wzrost stawki dla mieszkańców w ostatnich latach.

Wzrost masy zmieszanych odpadów opakowaniowych oraz opakowań z papieru i tektury ma prawdopodobnie swoją przyczynę w coraz większej ilości transakcji dokonywanych w sklepach internetowych, z dostawą w tych opakowaniach.



Całkowita masa odbieranych odpadów najbardziej wzrastała w latach 2015-2019- główną przyczyną lawinowy wzrost masy odpadów bio. W latach następnych masa utrzymywała się na podobnym poziomie- w wyniku sytuacji gospodarczej delikatnie zmalała w latach 2022-2023, natomiast nieco wzrosła w roku 2024.

Morfologia odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych w roku 2024:



W dalszym ciągu masa odpadów zmieszanych stanowi największy procent całkowitego strumienia odpadów. Bardzo pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że ten udział systematycznie spada i w roku 2024 pierwszy raz w historii naszej Gminy osiągnął poziom poniżej 50%.



W roku 2024 o 25% w porównaniu do roku 2023 wzrosła masa odpadów zebranych w PSZOK.

Całkowita masa wytworzonych na terenie Miasta i Gminy (odbiór plus PSZOK, nieruchomości zamieszkałe, system gminny) wyniosła w roku 2024 **7649,55 ton** wobec **6921,26 ton** w roku 2023 (wzrost o 728,29 t, 10%). Jest to główną, obok wzrostu kosztów zagospodarowania odpadów, przyczyną wzrostu kosztów systemu odbierania odpadów komunalnych.



SYCOWSKA GOSPODARKA KOMUNALNA

Spółka z o.o.

56-500 Syców, ul. Wrocławska 8, tel. 62 785 51 54, fax 62 785 51 66

NIP: 9111900467, Regon: 020204224, B.S. Oleśnica k-to: 84 9584 0008 2006 0601 2807 0001
KRS: 0000248217, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, S.R. Wrocław Fabryczna
Kapitał zakładowy: 15.626.000 PLN

Informacja

z działalności

Działu Wodociągów i Kanalizacji

w 2024 r.

Zestawienie informacji za 2023 i 2024r.

Lp.	Informacja z zakresu wodociągów i kanalizacji	2023r.	2024r.
1.	Sprzedaż wody ogółem, [m ³]	734 006,5 (z obrotami wewnętrznymi)	761 748,3 (z obrotami wewnętrznymi)
2.	Długość sieci wodociągowej, [km]: - Wodociąg Syców - Wodociąg Komorów - Wodociąg Stradomia	151,859 81,223 52,209 18,427	154,75 82,908 52,209 19,633
3.	Długość przyłączy wodociągowych, [km]	66,238	67,330
4.	Wymiany legalizacyjne wodomierzy głównych u odbiorców, [szt.]	572	689
5.	Sprzedaż ścieków ogółem, [m ³]	420 204,7	442 781,5
6.	Długość sieci kanalizacyjnej, [km]: - kanalizacja sanitarna- miasto Syców - kanalizacja ogólnospławna-miasto Syców - kanalizacja deszczowa – miasto Syców - kanalizacja sanitarna – wieś Stradomia - kanalizacja sanitarna -wieś Wioska	55,95 21,81 8,760 8,554 12,313 4,513	56,643 22,231 8,760 8,554 12,313 4,785
7.	Ilość awarii ogółem, [szt.] w tym: - sieć wodociągowa - sieć kanalizacyjna	13 12 1	24 24 0
8.	Ilość punktów poboru wody, [szt.] Woda Woda+ścieki w tym: Syców woda woda+ścieki Stradomia woda woda+ścieki Komorów woda	4309 2105 2204 3000 1040 1960 339 95 244 939	4368 2121 2247 3031 1046 1985 383 121 262 954
9.	Ilość odbiorców, [szt.]	4042	4099

WODOCIĄGI:

Sieci wodociągowe których budowę zakończono w roku 2024 i przyjęto na OT:

1. Sieć wodociągowa w m. Syców, ul. Szosa Kępińska	701mb
2. Sieć wodociągowa w m. Syców, boczna ul. Komorowskiej	328 mb
3. Sieć wodociągowa w m. Syców, Rynek-do mostu, I etap	70 mb
4. Sieć wodociągowa w m. Wioska ul. Jarzębinowa, Poziomkowa,	586 mb
5. Sieć wodociągowa w m. Stradomia Wierzchnia działka nr 145/6	508 mb
6. Sieć wodociągowa w m. Stradomia Wierzchnia ul. Wrzosowa, I etap	310 mb
7. Sieć wodociągowa w m. Stradomia Wierzchnia ul. Różana, I etap	388 mb

Inwestycje rozpoczęte w 2024r.:

1. Sieć wodociągowa w m. Stradomia Wierzchnia ul. Różana	
2. Sieć wodociągowa w m. Stradomia Wierzchnia działka nr 856/1	50 mb
3. Wymiana sieci wodociągowej w m. Syców przy ul. J. Malczewskiego	120 mb
4. Wymiana sieci wodociągowej w m. Syców: Rynek do skrzyżowania Mickiewicza- Komorowska	150mb

W ramach prac konserwacyjnych na sieci wodociągowej wykonano następujące prace:

Wymieniono 3 szt. hydranty p.poż na terenie Gminy Syców.

Wykonano przeglądy i badania hydrantów p.poż. w ul. Strefowej, ul. Granicznej, ul. Kościelnej.

Wykonano oznakowanie posadowienia głównych zasuw wodociągowych na terenie miasta Syców, m. Wioska i Stradomia W..

Wykonano płukanie sieci wodociągowej w Sycowie.

Ul. Strefowa, ul. Kolejowa, ul. Szosa Kępińska, centrum miasta

Wykonano płukanie sieci w miejscowościach:

Ślizów, Nowy Dwór, Zawada, Drołtowiec, Szczodród, Stradomia Wierzchnia, Gaszowice

Wodociąg Syców

Wykonany został przegląd 2szt. sprężarek GX4 zamontowanych na SUW Wioska.

Przegląd inżynierów zamontowanych przed aeratorami na SUW Wioska.

Na SUW Wioska wyczyszczono zbiornik popłuczyn.

Wykonano monitoring przemysłowy SUW Wioska.

Wykonano przegląd serwisowy układu technologicznego na SUW Wioska.

Wymieniono rury pompowe, głowicę studzienną i pompę w studni głębinowej OW3a na Wiosce.

Wodociąg Komorów

Wykonano przegląd zamontowanych na SUW 2 szt, sprężarek.

Zakupiono nowy osuszacz na halę filtrów.

Wykonano przegląd serwisowy układu technologicznego na SUW Komorów.

Wymieniono napęd przepustnicy przy filtrze nr 3(na wodzie surowej).

Wodociąg Stradomia Wierzchnia

Wykonano przegląd zamontowanych na SUW 2 szt, sprężarek.

Wymieniono panel operatorski z aktualizacją oprogramowania do sterowania pracą SUW Stradomia Wierzchnia.

Zakupiono liczniki do zdalnego odczytu firmy KAMSTRUP:

- 2023r. - 229 szt.

- 2024r. - 238szt.

W 2024r. zamontowaliśmy 461 szt. nakładek, a w 2023r. 889 szt. nakładek.

KANALIZACJA:

Oczyszczalnia w Sycowie

Z oczyszczalni ścieków w Sycowie przekazano odpłatnie do zagospodarowania władającemu nieruchomością gruntową do hodowli roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz 1644,74 t osadu ściekowego, z czego 202,95 t z wytworzonych w 2023r.

Łącznie wyprodukowano w 2024r. 1606,24t osadu ściekowego.

Z obiektu oczyszczalni wywieziono do zagospodarowania odpady:

- zawartości piaskowników-55,580 Mg
- skratki-13,480 Mg- na łączną kwotę 46536 zł netto.

Na stacji zlewczej na oczyszczalni przyjęto ścieków dowożonych włącznie z osadami z oczyszczalni przydomowych w **2024-27 690,5 m³**, **2023r.-21 791 m³**, a w **2022-16 653m³**.

Oczyszczalnia ma projektowaną zdolność przyjmowania ścieków dowożonych 50m³ na dobę co rocznie daje **12600 m³**.

Wykonano przegląd ciągu do odwadniania osadu ściekowego, kraty hakowo-panelowej i sitopiaskownika oraz dmuchaw zamontowanych na oczyszczalni. Dokonano wymiany szczotki w sicie obrotowym.

Wykonano wymianę szczotki w stacji zlewczej.

Wykonano przegląd oraz czyszczenie centrali wentylacyjnej w hali odwadniania osadu oraz klimatyzatora na dyspozytorni.

Przeprowadzono coroczny przegląd dmuchaw zamontowanych na oczyszczalni. W jego wyniku wykonano remonty 5 zainstalowanych na oczyszczalni dmuchaw.

Wykonano co półroczne wzorcowania czujnika do pomiaru siarkowodoru zamontowanego na hali odwadniania osadu.

Zakupiono i zamontowano kocioł Vismann typ Vitodens050-W.

Wykonano czyszczenie ze zgromadzonych piasków i innych części stałych osiadłych na dnie pompowni ścieków: ul. Kossaka, Ul. Lawendowa, pompowni głównej ścieków na oczyszczalni ścieków w Sycowie oraz pompowni na Wiosce.

W zakresie kanalizacji zakończono budowę w roku 2024 i przyjęto na OT:

- | | |
|---|-------|
| 1. Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Wioska przy ul. Azaliowej | 172mb |
| 2. Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Wioska przy ul. Jodłowej, I etap | 100mb |
| 3. Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Syców przy ul. Oleśnickiej i w m. Nowy Dwór, I etap | 421mb |

Inwestycje rozpoczęte w 2024r.:

1. Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Syców przy ul. Oleśnickiej i w m. Nowy Dwór etap II
2. Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Wioska przy ul. Jodłowej etap II

Wykonano czyszczenie kanalizacji sanitarnej w ulicach: Radosna, Witosa, Obrońców Westerplatte, Krótka, M. Kopernika, os. Matejki, Kaliska przy blokach SLW Syców, Kolejowa oraz w Stradomi Wierzchniej.

Oczyszczalnia w Stradomi Wierzhniej

Wykonany został przegląd 3szt. dmuchawy do napowietrzania ścieków.

Zakupiono i zamontowano po przeglądzie 3 ostatni stopień dmuchawy.

Wykonano czyszczenie ze zgromadzonych piasków i innych części stałych osiadłych na dnie pompowni ścieków w Stradomi Wierzhniej i w Gaszowicach.

Wyczyszczono piaskownik zlokalizowany na oczyszczalni ścieków w Stradomi W, a piasek przewieziono na miejsce składowania na oczyszczalni w Sycowie.

Wywieziono zebrane na oczyszczalni skratki i umieszczono w miejscu składowania na oczyszczalni w Sycowie.

Na obu oczyszczalniach prowadzone są systematyczne zabiegi deratyzacyjne.

